



OBSERVATORIO REGIONAL DE EQUIDAD EN SALUD SEGÚN GÉNERO Y PUEBLO MAPUCHE

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

CATEGORÍA	Salud Reproductiva
DEFINICIÓN	Completo bienestar biológico, psicológico y social, en todo el proceso de gestación, parto y puerperio, que expone a las mujeres a riesgos diferenciados por género.

INDICADOR DE IMPACTO	Número de Embarazadas menores de 15 años en control en el sistema público de salud según Mapuche y no Mapuche
PREGUNTA QUE RESPONDE	¿Qué número de las mujeres embarazadas atendidas en el sistema público de salud son menores de 15 años según Mapuche y no Mapuche?
ENUNCIADO	Embarazadas menores de 15 años.
AÑO	ÚLTIMO VALOR OBSERVADO
2006	70 Embarazadas menores de 15 años
2007	112 Embarazadas menores de 15 años
2008	138 Embarazadas menores de 15 años
2009	114 Embarazadas menores de 15 años
ÁMBITO	Regional
FORMA DE CÁLCULO	Registro de las mujeres menores de 15 años embarazadas
FUENTES	MINSAL, DEIS
OBSERVACIONES	No existen datos de mujeres menores de 15 años embarazadas desagregadas según mapuche y no mapuche

INDICADOR DE IMPACTO	Mortalidad Materna según Mapuche/no Mapuche
PREGUNTA QUE RESPONDE	¿Cuántas muertes maternas hay por 100 mil nacidos vivos, en la región de La araucanía, según Mapuche y no Mapuche
ENUNCIADO	Muertes maternas por 100 mil nacidos vivos
AÑO	ÚLTIMO VALOR OBSERVADO
2005	29 Muertes maternas por 100 mil nacidos vivos
2006	3 Muertes maternas por 100 mil nacidos vivos.
2007	2 Muertes maternas por 100 mil nacidos vivos.
2008	2 Muertes maternas por 100 mil nacidos vivos.
ÁMBITO	Regional
FORMA DE CÁLCULO	El total de muertes maternas se divide por el numero de nacidos vivos y se multiplican por 100 mil
FUENTES	Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS), Servicio de Salud Araucanía Norte (SSAN), Departamentos de Estadística e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud.(MINSAL)
OBSERVACIONES	No fue posible obtener la mortalidad materna del Servicio de Salud Araucanía Norte por no contar con los datos necesarios para ello, por tal razón este indicador comprende solo el Servicio de Salud de Araucanía Sur, referido a la provincia de cautín.
INDICADOR DE IMPACTO	Parto con acompañamiento, Humanización del proceso Reproductivo
PREGUNTA QUE	¿En qué porcentaje de los partos las mujeres son acompañadas por pareja o familiares, según Mapuche no Mapuche?

RESPONDE	
ENUNCIADO	% del total de partos es acompañado
AÑO	ÚLTIMO VALOR OBSERVADO
2006	41 % del total de partos es acompañado
2007	44% del total de partos es acompañado
2008	17% del total de partos es acompañado
2009	42% del total de partos es acompañado
ÁMBITO	Regional
FORMA DE CÁLCULO	El numero de acompañantes en el parto se divide por el numero de partos totales y se multiplica por 100
FUENTES	Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS), Servicio de Salud Araucanía Norte (SSAN), Departamentos de Estadística e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud.(MINSAL)
OBSERVACIONES	No hay desagregación por mapuche y no mapuche de los y las acompañantes ni de los partos valor promedio nacional
INDICADOR DE IMPACTO	Número de embarazadas adolescentes (15-19 años) en control del sistema público de salud
PREGUNTA QUE RESPONDE	¿Qué número de las mujeres embarazadas atendidas en el sistema publico de salud son adolescentes (15-19 años) según Mapuche y no Mapuche?
ENUNCIADO	Embarazadas adolescente (15-19 años).
AÑO	ÚLTIMO VALOR OBSERVADO

2007	2797 embarazadas adolescente (15-19 años).
2008	2878 embarazadas adolescente (15-19 años).
2009	2834 embarazadas adolescente (15-19 años).
ÁMBITO	Regional
FORMA DE CÁLCULO	Registro de mujeres adolescentes (15-19 años) en el servicio de salud público.
FUENTES	Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS), Servicio de Salud Araucanía Norte (SSAN), Departamentos de Estadística e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud.(MINSAL)
OBSERVACIONES	